FORTE Multi 1500 60



Tuotekoodi	JPL-FRT1500-MLT-60
Nimi	FORTE Multi 1500 60
Tuotekoodi	JPL-FRT1500-MLT-60
Sähkönumero	4309334
Teho	DIP 45W - 115W
Värilämpö	4000K
Valon määrä @4000K	8000-18 400 lumen
Valon määrä	8000-18 400 lumen
Valotehokkuus	160-178 lumen/W
Asennustapa	Pinta-asennus, riippuasennus, ripustuskiskoasennus
Pituus (mm)	1470
Leveys (mm)	88
Korkeus (mm)	45
Materiaali	SPCC + PMMA (linssi)
Väri	Valkoinen
Rungonvärin värikoodi	RAL 9003
Kotelointiluokka	IP23
Suojausluokka	II
Iskunkestävyys	IK08
Käyttöikä L70B50	140 000h
Valovirran alenema	140 000h L70
Valonlähde	kiinteä LED
Värintoistoindeksi	CRI>80
Valon avautumiskulma	60°
Ohjaustapa	ON/OFF, multipower
Liitäntälaite	Sisäänrakennettu

Liitäntälaitteen tyyppi	Vakiovirta
Ketjutettava	Kyllä, 5×2,5mm läpijohdotettu
Liitintyyppi	Jousiliitin
Liitäntä	5×0,5-2,5mm
Käyttöjännite	230VAC
Verkkotaajuus	50Hz
Tehokerroin	0.9
Käyttölämpötila	-20…+45°C
Suojaus	Ylikuormitus, ylikuumenemis- ja oikosulku
GTIN-koodi	6430080496969
Kohdetyyppi	Teollisuuskohteet, Toimistot ja liiketilat

VALAISIMEN TEHOVALINNAT

Teho (W)	**Valon määrä (lm)**
45W	8000
50W	8800
60W	10440
65W	11300
75W	12750
80W	13600
85W	14280
95W	15670
100W	16200
115W	18400









ARTEN
www.arten.fi
info@arten.fi